

Część I

Samochód dostawczy typu van / furgon

1. Wysokość pojazdu maksymalnie 1900 mm
2. Długość przedziału ładunkowego minimum 2000 mm
3. Szerokość przedziału ładunkowego między nadkolami minimum 1200 mm
4. Kabina przystosowana do przewozu minimum 2 osób
5. Drzwi przesuwne boczne prawe
6. Tylne drzwi dwuskrzydłowe
7. Drzwi przesuwne boczne, tylne oraz pozostała część ładunkowa winna być zabudową blaszaną, nie przeszkloną.
8. Blaszana przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przestrzeni załadunkowej
9. Minimum 4 uchwyty mocujące umiejscowione w podłodze przedziału ładunkowego
10. Silnik wysokoprężny lub benzynowy o pojemności minimum 1500 cm³
11. Moc silnika minimum 90 KM
12. Minimum 5-cio stopniowa manualna skrzynia biegów
13. Lakier samochodu - biały, szary lub srebrny
14. Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym
15. Emisja zanieczyszczeń , tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO5/2007/715/EC
16. Obręcze kół stalowe
17. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi
18. Samochód wyposażony w trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnicę
19. Instalacja radiowa z anteną i minimum 2 głośniki
20. Blokada przeciw uruchomieniowa
21. Centralny zamek sterowany pilotem
22. Tapicerka foteli - materiałowa w ciemnych odcieniach (czarny, szary)
23. Poduszka powietrzna dla kierowcy
24. Elektrycznie sterowane szyby przednie
25. Wspomaganie układu kierowniczego
26. System ABS
27. Kierownica regulowana minimum w jednej płaszczyźnie

28. Fotel kierowcy regulowany minimum w jednej płaszczyźnie.
29. Klimatyzacja
30. Gwarancja:
 - nadwozie –na okres minimum 6 lat
 - powłokę lakierniczą –na okres minimum 3 lat
 - silnik –na okres minimum 2 lat
 - pozostałe części mechaniczne –na okres minimum 2 lat

Część II

Samochód dostawczy typu van / furgon

1. Wysokość pojazdu maksymalnie 1900 mm
2. Długość przedziału ładunkowego minimum 2000 mm
3. Szerokość przedziału ładunkowego między nadkolami minimum 1200 mm
4. Kabina przystosowana do przewozu minimum 2 osób
5. Drzwi przesuwne boczne prawe
6. Tylne drzwi dwuskrzydłowe
7. Drzwi przesuwne boczne, tylne oraz pozostała część ładunkowa winna być zabudową blaszaną, nie przeszkloną.
8. Blaszana przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przestrzeni załadunkowej
9. Minimum 4 uchwyty mocujące umiejscowione w podłodze przedziału ładunkowego
10. Silnik wysokoprężny lub benzynowy o pojemności minimum 1500 cm³
11. Moc silnika minimum 90 KM
12. Minimum 5-cio stopniowa manualna skrzynia biegów
13. Lakier samochodu - biały, szary lub srebrny
14. Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym
15. Emisja zanieczyszczeń , tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO5/2007/715/EC
16. Obręcze kół stalowe
17. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi
18. Samochód wyposażony w trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnicę
19. Instalacja radiowa z anteną i minimum 2 głośniki
20. Blokada przeciw uruchomieniowa

21. Centralny zamek sterowany pilotem
22. Tapicerka foteli - materiałowa w ciemnych odcieniach (czarny, szary)
23. Poduszka powietrzne dla kierowcy
24. Elektrycznie starowane szyby przednie
25. Wspomaganie układu kierowniczego
26. System ABS
27. Kierownica regulowana minimum w jednej płaszczyźnie
28. Fotel kierowcy regulowany minimum w jednej płaszczyźnie.
29. Klimatyzacja
30. Gwarancja:
 - nadwozie –na okres minimum 6 lat
 - powłokę lakierniczą –na okres minimum 3 lat
 - silnik –na okres minimum 2 lat
 - pozostałe części mechaniczne –na okres minimum 2 lat