

## Opis Zakresu Prac

Modernizacja systemu informacji wizualnej na stacjach linii metra M1 powinna być wykonana zgodnie z poniższym zakresem prac.

Numeracja nośników odnosi się do dokumentu pn. „Schematy stacji linii metra M1 z zaznaczeniem umiejscowienia tablic informacyjnych”, stanowiącego Załącznik nr 1.1 do SIWZ.

Jeżeli nie wskazano inaczej, każda tablica stanowi odrębny projekt graficzny.

### Stacja A1 „Kabaty”

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na nośnikach 81A i 82A w oparciu o jeden projekt graficzny

### Stacja A2 „Natolin”

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm;

- zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
- 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na nośnikach 81A i 82A w oparciu o jeden projekt graficzny

### Stacja A3 „Imielin”

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na nośnikach 81A i 82A w oparciu o jeden projekt graficzny

#### Stacja A4 „Stokłosy”

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na nośnikach 81A i 82A w oparciu o jeden projekt graficzny

**Stacja A5 „Ursynów”**

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na nośnikach 81A i 82A w oparciu o jeden projekt graficzny

**Stacja A6 „Służew”**

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm;

zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

- 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”

- 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatrzaskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na nośnikach 81A i 82A w oparciu o jeden projekt graficzny

### Stacja A7 „Wilanowska”

- Poziom „-1”

- 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
- 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
- 41A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm (lewa część); zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym
- 41R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 42A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 42R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm (prawa część); zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym
- 43A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 43R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm (prawa część); zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym
- 44A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm (lewa część); zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym
- 44R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

- 45: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42A i 43A w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”

- 38A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 3900 mm
- 39A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 3900 mm
- 71: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 72: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 74: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 75: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 76: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 77: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 78: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 79: umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm
- 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy<sup>1</sup> 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 83A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 83R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 84A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 84R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Naklejki na parach nośników 71 i 72, 74 i 75, 76 i 77, 78 i 79 w oparciu o jeden projekt graficzny. Nagłówki na grupach nośników 81R, 82R, 83R, 84R oraz 81A, 82A, 83A, 84A w oparciu o jednej projekt graficzny

### Stacja A8 „Wierzbo”

- Poziom „-1”

- 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
- 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm

---

<sup>1</sup> plansza z tworzywa o grubości kilku milimetrów umieszczona bezpośrednio na istniejącym nośniku, naklejka z projektem graficznym umieszczona na planszy

- 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
- 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
- 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze oraz 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”

- 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 81A i 82A oraz 81R i 82R w oparciu o jeden projekt graficzny

### Stacja A9 „Raławicka”

- Poziom „-1”

- 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
- 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
- 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
- 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
- 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 81A i 82A oraz 81R i 82R w oparciu o jeden projekt graficzny

### Stacja A10 „Pole Mokotowskie”

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki na planszy 540 × 2700 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 81A i 82A oraz 81R i 82R w oparciu o jeden projekt graficzny



**Stacja A11 „Politechnika”**

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym;
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze 42 i 44 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; usunięcie planszy z mapą; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami pasem w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na nośnikach 81A i 82A w oparciu o jeden projekt graficzny

**Stacja A13 „Centrum”**

- Poziom „-1”
  - 36: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm
  - 45: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
- Poziom „-2”
  - 38: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm

- 39: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
- 46: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
- 47: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
- 48: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
- 49: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 41 i 45 oraz 43 i 46 w oparciu o jeden projekt graficzny.

- Poziom „-3”
  - 81: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 82: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 83: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 84: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 81 i 82 oraz 83 i 84 w oparciu o jeden projekt graficzny.

#### **Stacja A14 „Świętokrzyska”**

- Poziom „-2”:
  - 61R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm;
  - 62R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm;
  - 71A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 71R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 72A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 72R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 73A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 73R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 74A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 74R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 75A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 75R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm;
  - 83A: wymiana fragmentu treści tablicy – umieszczenie naklejki 50 × 2700 mm;
  - 8RA: wymiana fragmentu treści tablicy – umieszczenie naklejki 50 × 2700 mm;

Uwaga! Naklejki na zestawach nośników 72A, 73A, 74A oraz 72R, 73R, 74R w oparciu o jeden projekt graficzny.

**Stacja A15 „Ratusz Arsenal”**

- Poziom „-1”
  - 36: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm
  - 42: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 44: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm
  - 45: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 36 i 37, 43 i 45 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 83A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 83R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce

Uwaga! Nagłówki na zestawach nośników 81A, 82A i 83A oraz 81R, 82R i 83R w oparciu o jeden projekt graficzny

**Stacja A17 „Dworzec Gdański”**

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 40: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm
  - 41A: wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce

- 41R: wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
- 42: wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
- 43: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm
- 44: wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
- 45: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 360 × 1800 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 36A i 37A oraz 40 i 43 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 81R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 82A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 82R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 83A: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce
  - 83R: wymiana treści tablicy w nagłówku nośnika – umieszczenie naklejki 540 × 2700 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm – umieszczenie w istniejącej ramce

Uwaga! Nagłówki na zestawach nośników 81A, 82A i 83A oraz 81R, 82R i 83R w oparciu o jeden projekt graficzny

### **Stacja A18 „Plac Wilsona”**

- Poziom „-1”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami folią w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm
  - 42: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część), wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część), wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 44: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm; zasłonięcie przerwy pomiędzy ramkami folią w kolorze białym; wymiana w istniejącej ramce zatraskowej folii ochronnej na przezroczystą 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 42 i 43 w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-2”
  - 81: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 82: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 83A: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 83R: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 84A: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 84R: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 85: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 86: wymiana nagłówka 540 × 2700 mm; przeniesienie istniejącej ramki na prawą stronę; wymiana schematu 900 × 900 mm (środkowa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)

#### **Stacja A19 „Marymont”**

- Poziom „-2”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 38A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część) – moduł wypukły
  - 42: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 780 × 900 mm (lewa część) – moduł wypukły; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 780 × 900 mm (lewa część) – moduł wypukły
  - 44A: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 780 × 900 mm (lewa część) – moduł wklęsły
  - 44R: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 780 × 900 mm (lewa część) – moduł wypukły
  - 45: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część) – moduł wypukły; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 37A i 38A, 41 i 45 oraz 42, 43 i 44R w oparciu o jeden projekt graficzny

- Poziom „-3”
  - 81: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część) – moduł wypukły; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

- 82: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 83A: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część) – moduł wklęsły; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 83R: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część) – moduł wypukły; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 84: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część) – moduł wypukły; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 85: wymiana nagłówka 360 × 1720 mm; wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

### **Stacja A20 „Słodowiec”**

- Poziom „0”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 42: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm (prawa część)
  - 43: montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część);
  - 44: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 46: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 47: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm (prawa część)
  - 48: montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część);
  - 49: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- Poziom „-1”
  - 81: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 83: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 84: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 85: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 86: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

### **Stacja A21 „Stare Bielany”**

- Poziom „0”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 38A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 39A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 42: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm (prawa część)
  - 43: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 870 × 900 mm (prawa część)
  - 44: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- Poziom „-1”
  - 81: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 82: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 83: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 84: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 85: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 81 i 82 oraz 84 i 85 w oparciu o jeden projekt graficzny

### **Stacja A22 „Wawrzyszew”**

- Poziom „0”
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 38A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 39A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 41: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 42: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43A: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 43R: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatrzaskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- Poziom „-1”

- 81: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 82: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 83: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 84: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 85: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
- 86: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm

Uwaga! Nagłówki na parach nośników 81 i 83 oraz 84 i 86 w oparciu o jeden projekt graficzny

### Stacja A23 „Młociny”

- Poziom „0”
  - 01A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 400 × 3800 mm
  - 01R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 02A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 500 × 4750 mm
  - 02R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 16: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 180 × 980 mm (4 lokalizacje, w tym 2 dwustronnie)
  - 17: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 180 × 980 mm (4 lokalizacje, w tym 2 dwustronnie)
  - 16A: wymiana naklejki (drzwi do windy) – umieszczenie naklejki 540 × 360 mm (2 lokalizacje dwustronnie)
  - 17A: wymiana naklejki (drzwi do windy) – umieszczenie naklejki 540 × 360 mm (2 lokalizacje dwustronnie)
  - 36A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 36R: umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 37R: umieszczenie naklejki 450 × 4500 mm
  - 38A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 38R: umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 39A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 39R: umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 41: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 42: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm (prawa część)
  - 51: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 360 mm (dwie lokalizacje dwustronnie)
  - 53: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 360 mm
  - 54: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 1380 mm
  - 55: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 1100 mm
  - 56: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 720 mm
  - 57: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 720 mm
  - 58: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 720 mm



- 59: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 720 mm (dwustronnie)
- 60: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 720 mm
- demontaż tablic 2x 360 × 720 mm, 2x 360 × 360 mm (oznaczone „X”)
- Poziom „-1”
  - 61A: umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 61R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 62A: umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 62R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 3600 mm
  - 63A: umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm
  - 63R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm
  - 64A: umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm
  - 64R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 2700 mm
  - 66: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 2100 mm (2 lokalizacje dwustronnie)
  - 67A: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 2100 mm (2 lokalizacje)
  - 67R: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 360 × 2100 mm (2 lokalizacje)
  - 71: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 72: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 73: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 74: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 75: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 76: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 77: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 78: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 540 × 3600 mm
  - 81: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 82: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 83: montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (lewa część)
  - 84: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm (prawa część)
  - 85: wymiana nagłówka 360 × 2700 mm; montaż ramki zatraskowej 900 × 900 mm (prawa część); wymiana schematu stacji – umieszczenie naklejki 900 × 900 mm
  - 86: wymiana nagłówka 360 × 1800 mm; montaż ramki zatraskowej 870 × 900 mm (prawa część)
  - 87: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 180 × 980 mm
  - 88: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 180 × 980 mm
  - 89: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 180 × 980 mm
  - 90: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 180 × 980 mm
  - 91w: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 200 × 1000 mm (9 lokalizacji dwustronnie);
  - 91sz: wymiana treści tablicy – umieszczenie naklejki 200 × 3000 mm (10 lokalizacji dwustronnie)

Uwaga! Nagłówki na parze nośników 84 i 86 w oparciu o jeden projekt graficzny. Tablice na grupach nośników 71, 72, 73 i 74; 75, 76, 77 i 78; 87 i 89 oraz 88 i 90 w oparciu o jeden projekt graficzny.

### **Wszystkie stacje**

Umieszczenie na ścianach przy schodach na wszystkich poziomach stacji tablic w postaci naklejek informacyjnych 240 × 240 mm w oparciu o cztery projekty (1: 270 szt., 2: 25 szt., 3: 265 szt., 4: 95 szt.); usunięcie istniejących naklejek.