








Nośnik/wyposażenie	Opis nośnika	Wizualizacja pogładowa	Ilość
<p>Gablota informacyjno-promocyjna</p>	<p>Wykonanie z profilu aluminiowego do używania wewnątrz budynku</p> <p>Wymiary powierzchni wewnętrznej: 60 wys. x 110 szer. cm (obszar na plakaty), z ramami 70 wys. 120 szer. cm.</p> <p>Przeszklenie ze szkła klejonego 3.3.1 grubości 6 mm lub poliwęglanu litego o grubości 5 mm</p> <p>Rama aluminiowa anodowana (kolor RAL 7016) o szer. 5 cm</p> <p>Drzwi przesuwane, wyposażone w zamek na dole</p> <p>Spód z blachy cynkowanej polakierowanej na biało, informacje w gablocie będą umieszczane na magnesy.</p> <p>Magnesy w zestawie z gablotą</p> <p>Gablota podświetlana linią LED</p> <p>Gablota mocowana do ściany</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w wersji elektronicznej wizualizacji z określeniem kolorystyki ww. wyposażenia (zgodnie z powyższymi wytycznymi). Jednocześnie zastrzegamy ewentualną konieczność dostarczenia gabloty do siedziby Zamawiającego do akceptacji</p>	 	<p>4-5 szt. w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.</p>

<p>Przeźroczyste kieszenie (ramki) na plakaty informacyjne</p>	<p>Wykonane z przeźroczystej pleksi 3mm, wyginanej Montaż na taśmę żelową akrylową Format 21 x 21 cm Format A4 w poziomie 21 cm (wys.) x 29,7 cm (szer.) Ramki umieszczone od strony wnętrza punktu na drzwiach. Ekspozycja materiałów musi umożliwiać wsunięcie kartki z prawej i lewej strony ramki.</p> <p>Wysokość i konkretna lokalizacja zostanie wskazana po podpisaniu umowy.</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kieszeni do akceptacji ZTM.</p>		<p>W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.</p> <p>Format 21x21 ilość: 4-5 szt.</p> <p>Format A4 poziom, ilość: 4-5 szt.</p>
<p>Krzeseła dla kasjerów</p>	<p>Podstawa/stelaż krzesła pięcioramienny, wykonany z metalu lakierowanego na kolor RAL 9006 lub zbliżonym do wskazanego</p> <p>Siedzisko i przód oparcia w kolorze czerwonym zbliżonym do Pantone 485 C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podstawa pięcioramienna, wykonana z metalu lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006 lub zbliżonym do wskazanego. • Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, gumowane • Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska • Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z 		<p>3 szt.</p>

	<p>regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiające regulację mechanizmu w pozycji siedzącej. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wypełnione pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska 60 - 70 kg/m³• Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości (tzw. sanki siedziska) w zakresie minimum 50mm. <p>Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU (koniecznie wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 55 – 65 kg/m³), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy (tzw. mulda lędźwiowa – umożliwiająca utrzymanie prawidłowej pozycji ciała podczas długotrwałego siedzenia np. praca z komputerem, pisanie ręczne), tył oparcia tapicerowany (nie dopuszcza się plastikowych maskownic). Oparcie w dolnej części musi posiadać, w</p>		
--	--	--	--

	<p>swojej centralnej części wycięcie dla łatwiejszej regulacji położenia oparcia oraz lepszej wentylacji pleców osoby siedzącej na krześle.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia krzesła, zgodnie z powyższymi wymaganiami, do akceptacji i wyboru Zamawiającego</p>		
<p>Krzesła dla klientów</p>	<p>Krzesło na stelażu metalowym posiadającym cztery nogi. Stelaż wykonany z profili o przekroju okrągłym o średnicy 20 – 22 mm. Stelaż malowany proszkowo na kolor metalik RAL 9006 lub zbliżony do wskazanego koloru. Końcówki nóżek zakończone stopkami zakończonymi stopkami filcowymi dedykowanymi do podłoży twardych.</p> <p>Siedzisko oddzielone od oparcia, oba elementy wykonane ze sklejki wielowarstwowej pokrytej laminatem HPL w kolorze zbliżonym do Pantone 485 C/U. Kubełek mocowany do dwóch elementów poprzecznych stelaża, które łączą nogi i nadają stabilność krzesła. Mocowanie kubełka ze stelażem za pomocą minimum 4 śrub. Krzesło bez podłokietnika.</p> <p>Wymiary(+/-20 mm): wysokość całkowita – 88 cm, szerokość całkowita: 54 cm, głębokość całkowita: 57 cm, wysokość siedziska: 45 cm.</p> <p>Prawa, tylna noga krzesła jest wydłużona i sięga poza siedzisko krzesła. Noga zakończona jest składanym pulpitem do pisania.</p> <p>Pulpit na wysokości 66 – 68 cm wykonany z tworzywa sztucznego (odpowiedniej wytrzymałości) w kolorze czarnym.</p> <p>Krzesło musi posiadać atest , sprawozdanie z badań potwierdzających jego wytrzymałość w zakresie</p>		<p>Wariant krzesel wyłącznie z pulpitem, ilość 4 szt.</p>


	<p>bezpieczeństwa użytkowania, wg normy PN – EN 13761 oraz PN – EN 1022. W przypadku łączenia krzeseł w rzędy dobrać metalowe nakładki w kolorze ramy krzesła</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w wersji elektronicznej wizualizacji z określenie kolorystyki ww. wyposażenia (zgodnie z powyższymi wytycznymi), następnie fizycznego dostarczenia do siedziby ZTM krzeseł celem weryfikacji kolorystyki oraz zgodności z ww. wytycznymi celem uzyskania akceptacji.</p>		
<p>Stanowiska kasjerskie</p>	<p>Kolorystyka stanowisk identyczna jak w modernizowanych Punktach.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Jasny blat z HDF – laminat w kolorze RAL 9002 np. Abet Laminati SEI 479 · Czarny blat z HDF – laminat w kolorze RAL 7016 np. Abet Laminati SEI 879 · Czerwony blat z HDF – laminat w kolorze czerwony CMYK 0:95:100:0, Pantone 485 C · Blacha ze stali nierdzewnej <p>Projekty oznaczeń na szybach identyczne jak na innych punktach, dokładne projekty wraz z określonymi piktogramami zostaną przedstawione po określeniu wymiarów oraz rodzajów stanowisk.</p>	<p>STANOWISKO KASJERSKIE DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSP.</p>  <p>STANOWISKO KASJERSKIE</p> 	<p>Szerokość stanowiska kasjerskiego minimum 170 cm. Każde stanowisko należy wyposażyć w roletę wewnętrzną.</p>

<p>Stojak na ulotki</p>	<p>Wymiary około „h” = 1750mm, szerokość = 330 mm Konstrukcja w kolorze zbliżonym do RAL 7016 Możliwość obracania słupka Prezentacja materiałów z dwóch stron Możliwość umieszczenia po 5 kieszeni na ulotki A4 (jedna strona stojaka) i 5 kieszeni na ulotki A5 (druga strona stojaka) Możliwość wymiany kieszeni na ulotki</p>	 	<p>2-3 szt. w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.</p>
--------------------------------	---	--	--

Inne uwagi:

- Kolorystyka blatów przy okienku, mebli (szafy, regały, kontenerki) – analogiczna jak np. POP Centrum, POP Politechnika.

- szyby oraz drzwi: należy umieścić pas szronionej folii solwentowej zapobiegającej uderzeniu w szybę, z przerwami w miejscu kieszeni. Poniżej wizualizacja na przykładzie zupełnie innego punktu.



Przykład szronienia szyby

Zestawienie mebli

1. REGAŁ BIUROWY NA SEGREGATORY ZAMYKANY NA KLUCZ niski wym. ok. 80x100x40 4-6 szt.(w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych)
2. REGAŁ BIUROWY NA SEGREGATORY ZAMYKANY NA KLUCZ wysoki wym. ok. 200x60x40 2-4 szt.(w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych)
3. SZAFKA UBRANIOWA wym. ok. 200x80x60 - 1 szt.
4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA - 1 szt.
5. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA - 1 szt.
6. MAŁA LODÓWKA POD ZABUDOWĘ – wys. Ok. 80 cm – 1 szt.
7. KUCHENKA MIKROFALOWA – 1 szt.
8. ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
9. STÓŁ KUCHENNY Z 3 KRZESŁAMI
10. SZAFY PANCERNE Z WEWNĄTRZ WYDZIELONYMI ODDZIELNYMI SKRYTKAMI ZAMYKANymi NA ZAMEK KLUCZOWY wym. ok. 180x100x50 - 2 szt. (minimalna ilość wydzielonych wewnątrz skrytek –6 szt. wym. ok. wysokość – 35 cm, głębokość – 35 cm, szerokość 45 cm.).
11. KONTENERKI POD BIURKO DLA KAŻDEGO STANOWISKA ZAMYKANE NA KLUCZ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DOT. STANOWISK KASJERSKICH.
12. SZAFKA GOSPODARCZA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI - 1 szt.